

"STRENGTHENING RESILIENCE FOR REFUGEES, IDPS AND HOST
COMMUNITIES IN EASTERN SUDAN" - EU TRUST FUND

#PREVENT AND TREAT CERVICAL CANCER

SOCIAL MEDIA CAMPAIGN

WE WORK TO STRENGTHEN THE LOCAL HEALTH SYSTEM TO BETTER DELIVER
BASIC PACKAGES OF HEALTH SERVICES IN SELECTED AREAS OF EASTERN
SUDAN, WITH THE FINAL AIM OF CREATING A MORE CONDUCTIVE AND
SUSTAINABLE LIVING ENVIRONMENT FOR HOST COMMUNITIES, DISPLACED
POPULATIONS AND REFUGEES.

WE IMPROVE ACCESS, QUALITY AND COVERAGE TO CERVICAL AND BREAST
CANCER SCREENING, PROMOTING PREVENTION AND TREATMENT.

نعمل على تقوية النظام الصحي المحلي من أجل تقديم أفضل الخدمات الأساسية من
الخدمات الصحية في مناطق المختارة في شرق السودان، مع الهدف النهائي لإيجاد بيئة أكثر
راحة واستدامة للمجتمعات المضيفة والمجتمعات النازحة واللاجئين.

نعمل على تحسين الوصول للخدمات وتغطية فحص سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي،
وتعزيز الوعي للوقاية والعلاج.

#cervicalcancer #cancer #HPV #infection #health
#prevention #treatment #SDN13 #campaign
#diagnosis #resilience #awareness #Sudan #Africa



Body Text 1

More info:
[khartoum.aics.gov.it/en/eu-trust-fund/
unfpa.org](http://khartoum.aics.gov.it/en/eu-trust-fund/unfpa.org)



"The high mortality rate from cervical cancer globally could be reduced through a comprehensive approach that includes prevention, early diagnosis, effective screening and treatment programmes."

Source: who.int

SDN13 - Strengthening resilience for refugees, IDPs and host communities in Eastern Sudan



"BECAUSE OF POOR ACCESS TO HIGH QUALITY SCREENING AND TREATMENT SERVICES THE MAJORITY OF CERVICAL CANCER DEATHS (85%) OCCUR IN WOMEN LIVING IN LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES. [...] A NATIONAL NORMATIVE FRAMEWORK SHOULD BE DEVELOPED TO ENSURE EQUITABLE ACCESS FOR ALL WOMEN TO QUALITY SERVICES"

Source: Cervical Cancer Guidance - UNFPA.org

و تحدث معظم الوفيات (85%) في البلدان منخفضة و متوسطة الدخل بسبب صعوبة الحصول على على الخدمات الفحص والعلاج عالية الجودة، لذلك يجب وضع إطار عام للوائح للتأكد من قدرة جميع السيدات على الوصول إلى الخدمات عالية الجودة المتاحة

المصدر: إرشادات سرطان عنق الرحم - UNFPA.org


#cervicalcancer #cancer #HPV #infection #health
#prevention #treatment #SDN13 #campaign
#diagnosis #resilience #awareness #Sudan #Africa

More info:
khartoum.aics.gov.it/en/eu-trust-fund/unfpa.org


Human papillomavirus (HPV)

IS THE LEADING CAUSE OF CERVICAL CANCER

RISK FACTORS



SMOKING



HIV



SEXUAL RELATIONS WITH
MULTIPLE PARTNERS



EARLY
MARRIAGE



INFECTION WITH HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV)
IS THE LEADING CAUSE OF CERVICAL CANCER

RISK FACTORS

EARLY AGE MARRIAGE
SEXUAL RELATIONS WITH MULTIPLE PARTNERS
WEAKNESS OF IMMUNITY
SMOKING

فيروس الورم الحليمي البشري

يعتبر السبب الرئيسي للأصابة بمرض سرطان عنق الرحم

عوامل الخطورة

الزواج في سن مبكرة
علاقات جنسية مع شركاء متعددين
ضعف المناعة
التدخين

#cervicalcancer #cancer #HPV #infection #health
#prevention #treatment #SDN13 #campaign
#diagnosis #resilience #awareness #Sudan #Africa

More info:
khartoum.aics.gov.it/en/eu-trust-fund/



#PREVENT AND TREAT CERVICAL CANCER

SDN13 - STRENGTHENING RESILIENCE FOR REFUGEES, IDPS AND HOST COMMUNITIES IN EASTERN SUDAN



"SERVICES SHOULD BE MADE ACCESSIBLE TO
DISADVANTAGED WOMEN AND MAINTAIN
HIGH LEVELS
OF CONFIDENTIALITY AND RESPECT."

Source: Cervical Cancer Guidance - UNFPA.org


يجب إتاحة الوصول إلى الخدمات للسيدات الفقيرات
والحفاظ على مستويات مرتفعة من السرية والاحترام

المصدر: إرشادات سرطان عنق الرحم - UNFPA.org


#cervicalcancer #cancer #HPV #infection #health
#prevention #treatment #SDN13 #campaign
#diagnosis #resilience #awareness #Sudan #Africa

More info:
[khartoum.aics.gov.it/en/eu-trust-fund/
unfpa.org](http://khartoum.aics.gov.it/en/eu-trust-fund/unfpa.org)


UNUSUAL SECRETIONS
IN THE VAGINA




ABNORMAL VAGINAL
BLEEDING




BLOOD
SECRETIONS




BLEEDING DURING
INTERCOURSE




SMELLY
SECRETIONS






PAIN DURING
INTERCOURSE



PAIN IN THE
PELVIS



MAIN WARNING SIGNS OF
CERVICAL CANCER SHOULD
NOT BE IGNORED



#PREVENT AND TREAT CERVICAL CANCER



WARNING SIGNS OF CERVICAL CANCER

UNUSUAL SECRETIONS IN THE VAGINA
ABNORMAL VAGINAL BLEEDING
BLOOD SECRETIONS
BLEEDING DURING INTERCOURSE
SMELLY DISCHARGE
PAIN DURING INTERCOURSE
PAIN IN THE PELVIS
UNEXPLAINED WEIGHT LOSS
CONTINUOUS FATIGUE
PAIN IN THE FEET

علامات تحذيرية لسرطان عنق الرحم

إفرازات غير معتادة في المهبل
نزيف مهبطي غير طبيعي
إفرازات دموية
نزيف أثناء الجماع
إفرازات ذات رائحة كريهة
ألم أثناء العلاقة الجنسية
ألم في الحوض
نقص وزن غير مفسر
تعب مستمر
ألم في القدمين

#cervicalcancer #cancer #HPV #infection #health
#prevention #treatment #SDN13 #campaign
#diagnosis #resilience #awareness #Sudan #Africa

More info:
khartoum.aics.gov.it/en/eu-trust-fund/



#PREVENT AND TREAT CERVICAL CANCER

SDN13 - STRENGTHENING RESILIENCE FOR REFUGEES, IDPS AND HOST COMMUNITIES IN EASTERN SUDAN



"A COMPREHENSIVE APPROACH THAT INCLUDES PREVENTION WITH HPV VACCINATION FOR YOUNG GIRLS, SCREENING AND TREATMENT FOR WOMEN DIAGNOSED WITH PRECANCEROUS LESIONS, AND TREATMENT AND PALLIATIVE CARE FOR WOMEN WITH INVASIVE CERVICAL CANCER."

Source: Cervical Cancer Guidance - UNFPA.org

التوجه الشامل يتضمن الوقاية عن طريق التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري للفتيات الصغيرات، والفحص عن المرض وعلاجه للسيدات اللواتي أظهر التشخيص إصابتهن بالآفات ما قبل السرطانية، والعلاج والعناية المخففة للألم للسيدات المصابات بسرطان عنق الرحم الغزوي

المصدر: إرشادات سرطان عنق الرحم - UNFPA.org

#cervicalcancer #cancer #HPV #infection #health
#prevention #treatment #SDN13 #campaign
#diagnosis #resilience #awareness #Sudan #Africa

More info:
khartoum.aics.gov.it/en/eu-trust-fund/unfpa.org

#PREVENT AND TREAT CERVICAL CANCER

**SDN13 - STRENGTHENING RESILIENCE FOR REFUGEES,
IDPS AND HOST COMMUNITIES IN EASTERN SUDAN**



What is cervical cancer?

CERVICAL CANCER DEVELOPS WHEN CELLS IN THE CERVIX BEGIN TO GROW OUT OF CONTROL AND CAN THEN INVADE NEARBY TISSUES OR SPREAD THROUGHOUT THE BODY

SYMPTOMS



UNEXPLAINED WEIGHT LOSS



PAIN IN THE PELVIS



ABNORMAL VAGINAL
BLEEDING



ABNORMAL VAGINAL
SECRETIONS

WHAT IS CERVICAL CANCER?

CANCER ARISING FROM THE CERVIX. IT IS DUE TO THE ABNORMAL GROWTH OF CELLS THAT HAVE THE ABILITY TO INVADE OR SPREAD TO OTHER PARTS OF THE BODY.

SYMPTOMS

ABNORMAL VAGINAL DISCHARGE
ABNORMAL VAGINAL BLEEDING
PAIN IN THE PELVIS
UNEXPLAINED WEIGHT LOSS


ما هو سرطان عنق الرحم؟

الأعراض

إفرازات مهبلية غير طبيعية
نزيف مهبل غير طبيعي
ألم في الحوض
فقدان الوزن غير المفسر

سرطان عنق الرحم يتطور عندما تبدأ خلايا عنق الرحم في النمو خارجة عن السيطرة ويمكن بعد ذلك عزو الأنسجة المجاورة أو الانتشار في جميع أنحاء الجسم

#cervicalcancer #cancer #HPV #infection #health
#prevention #treatment #SDN13 #campaign
#diagnosis #resilience #awareness #Sudan #Africa



RISK FACTORS FOR CERVICAL CANCER

- SMOKING
- EARLY AGE MARRIAGE
- THE CERVICAL EXAMINATION IS NOT CHECKED
- HPV INFECTION
- OLDER THAN 35 YEARS OLD AND HAS NOT CHECKED BEFORE
- SEXUAL RELATIONS WITH MULTIPLE PARTNERS

عوامل الخطورة للإصابة بمرض سرطان عنق الرحم

التدخين
الزواج في سن مبكرة
لم يتم فحص وقائي لعنق الرحم
العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري
أكبر من 35 سنة و لم يتم الفحص من قبل
علاقات جنسية مع شركاء متعددين

#cervicalcancer #cancer #HPV #infection #health
#prevention #treatment #SDN13 #campaign
#diagnosis #resilience #awareness #Sudan #Africa

SDN13 - STRENGTHENING RESILIENCE FOR REFUGEES, IDPS AND HOST COMMUNITIES IN EASTERN SUDAN




More info:
khartoum.aics.gov.it/en/eu-trust-fund/



Picture 9

CERVICAL CANCER

METHODS OF PREVENTIVE EXAMINATION



Visit the Preventive Screening Clinic – Primary Health Care at Soba University Hospital for cervical

METHODS OF PREVENTIVE EXAMINATION

CHECK-UP OF HPV
ACETIC ACID CHECK-UP
PAP SMEAR

طرق الفحص الوقائي

فحص عن فيروس HPV
مسحة عنق الرحم
الفحص بواسطة الإستيكت أسيد

#cervicalcancer #cancer #HPV #infection #health
#prevention #treatment #SDN13 #campaign
#diagnosis #resilience #awareness #Sudan #Africa

More info:
khartoum.aics.gov.it/en/eu-trust-fund/



Body Text 9



(HPV) IS THE MAIN CAUSE OF THE DISEASE CERVICAL CANCER



CAUSES OF CERVICAL CANCER



UNSAFE SEXUAL LIFE



SEXUAL RELATIONS WITH
MULTIPLE PARTNERS




SMOKING



MULTIPLE PREGNANCIES



MARRIAGE AT AN
EARLY AGE



WEAK IMMUNITY

Visit the Preventive Screening Clinic – Primary Health Care at Soba University Hospital for cervical screening

(HBV) IS THE MAIN CAUSE OF CERVICAL
CANCER DISEASE

CAUSES OF CERVICAL CANCER

- UNSAFE SEXUAL LIFE
- SEXUAL RELATIONS WITH MULTIPLE
PARTNERS
- SMOKING
- MULTIPLE PREGNANCIES
- MARRIAGE AT AN EARLY AGE
- WEAK IMMUNITY

فيروس الورم الحليمي البشري
هو السبب الرئيسي للإصابة بمرض سرطان عنق
الرحم

التدخين
العلاقة الجنسية مع شركاء متعددين
الحياة الجنسية الغير آمنة
ضعف المناعة
الزواج في سن مبكر أقل من 16 سنة
حالات الحمل المتعددة
#cervicalcancer #cancer #HPV #infection #health
#prevention #treatment #SDN13 #campaign
#diagnosis #resilience #awareness #Sudan #Africa

More info:
[khartoum.aics.gov.it/en/eu-trust-fund/
unfpa.org](http://khartoum.aics.gov.it/en/eu-trust-fund/unfpa.org)

